

## सभी रोगियों के लिए anticoagulant सलाह



### वारफरनि

- एक नयिकृत अपने INR अपनी नयिकृत की तारीख से 7 दिनों के भीतर जांच कर ली है करने के लिए बनाने के लिए और आप के साथ अपने परणामों लाने के लिए।
- यदि आपका INR चकित्सकीय रेंज (सीमा अपने चकित्सक द्वारा आप के लिए निर्दिष्ट) के भीतर है तो warfarin की एक ही खुराक के साथ जारी है।
- अपने INR अपने चकित्सकीय रेंज से ऊपर है, तो आप warfarin की अपनी खुराक को कम करने की चकित्सकीय सीमा के भीतर इसे वापस लाने की जरूरत होगी। आप अपने warfarin लेना बंद करने की जरूरत नहीं है।



### वरिधी coagulants: Dabigatran, Rivaroxiban, Apixiban या Edoxaban

- कृपया, अपना प्रक्रिया की सुबह इन नहीं ले जब तक आप अपने जीपी / डॉक्टर द्वारा अन्यथा सलाह दी गई है है।



### वरिधी प्लेटलेट्स: एस्पिरिन, Dipyridamole (Persantin), या Clopidogrel (Plavix)

- कृपया, अपना प्रक्रिया की सुबह इन नहीं ले जब तक आप अपने जीपी / डॉक्टर द्वारा अन्यथा सलाह दी गई है है।

यदि आप अपने रक्त thinning दवाओं से संबंधित कोई प्रश्न हैं या आप उन्हें रोकने के बारे में अनिश्चित हैं, तो हम पर संपर्क करने के लिए संकोच न करें **01179 103 790** या आगे सलाह के लिए अपने जीपी से बात